5 S 128
arraché à 1965
Anonyme
710 Mtp 13

Anonyme
5 S 128









Désignation : Aramyne

Clos Planche 5 Côté S N° 128

Vigueur : 3.

Charge :

15-10.56

Date de mâturité : ~~22-9-56~~

s. ~~2~~ : 2.
~~3~~ : 3.
4 : 3.
5 : 1.
PR : 1

4e époque

Désignation : ~~Caumyne~~ Aramyne

Clos Planche 5 Côté S N° 128

Vigueur 5

Charge :

1e 10-57

Date de mâturité : ~~23-9-57~~

Pr : 1

s 1 - 0
2 - 2
3 - 1
4 - 2
5 - 0

4e époque

M. le 10-9-1958 Pr : 0

Désignation : Aumyne.

Clos Planche 5 Côté S N° 128

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0
2 7
3 3
4 4
5 0

Désignation : Caumyne

Clos Planche 5 Côté S N° 128

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 12-9-59

P = 2

Charge :

s. 1 0
2 7
3 6
4 0
5 0

Année 1956 ~~Anonyme~~ Anonyme

n° . . . . Planche . . . . Côté . 55.128 .

	Nombre total	DATES 19	22	24	27	30	3	5	
~~1~~									
2	8	0	0	0	0	0	0	4	
3	8	0	0	0	1	2	5	7	
4	6	0	0	0	0	0	3	3	
5	4	0	0	0	0	0	2	4	

卌 3-4-56 D

Année 1957 Anonyme

N° . . . . Planche . . . . Côté . 55128 . . . .

	Nombre total	DATES 9/3	12.3	15/3	18/3	21-3	23.3	25-3	
~~1~~									
2	7	0	0	0	0	0	1	3	
3 o	19	0	1	7	8	8	8	10 x	
4 o	21	1	3	8	7	8	8	8	
5 o	12	0	3	5	8	8 x	8 x	9	

V^e

D le 25.3.57

Auxaryme -

Année 1958 -

N° . . . . Planche . . . . Côté 55 128 . . . . .

	Nombre total	DATES							
		26.3	29/3	1-4					
1	2	0	0	2 x					
2	17	0	6	9 x					
3	10	0	0	2					
4	16	0	0	0					
5	11	2	5	9 x					

taillé long (rows 2–5)

D le 1-4-58

IIIe

Curmyne

Année 1959

N° .... Planche 58' 128 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13,3	17.3	20.3	24.3	27.3	31/3		
1	4	1	2	2	2	3	3		
2	12	0	0	2	2	5	6		
3	8	1	1	4	5	6	8		
4	10	0	0	0	1	2	3		
5	6	0	0	0	0	0	1		

D le 31-3-59

Année : 1960

Nº . Anonyme . . . Planche . 5 S 128 . . Côté . . .

T2

	Nombre total	DATES							
		12-3	16.3	19/3					
1	16	8	13	14 x					
2	20	1	7	10 x					
3	23	4	15	20 x					
4	11	0	0	2					
5	6	0	0	2	D le 19-3-60 x				

Désignation :

Aunyme

VASSAL Planche 5 Côté S N° 128 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) légèrement - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 3F - en gouttière (8) - autres 9.

D aranéeux légèrement

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) légèrement - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRock 16-5-56

Désignation : aumyme

VASSAL Planche V Côté S N° 128 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - léger, cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 3e f. (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : Aramyne

VASSAL Planche 5 côté S N° 128 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de fleurs

R.Sahuc .28.5.54

N° ordre

Designation : Anonyme

VASSAL Planche 5 côté S N° 128 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Anonyme

VASSAL planche 5 côté S N°128 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 -- moyenne 2 -- grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

But - 1 AOUT 1955

N° ordre

Désignation Humyme

VASSAL planche 5 côté 5 N° 28 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B Roch
23.8.56

N° d'ordre

Désignation Anonyme

VASSAL planche 5 côté 5 N° 128 souche 1 ② 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.

25
- à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge ④ - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde ③ - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière ④ - côtelée 5.
- région ombilicale gr déprimée ⑥ - non déprimée 7.
- à jus incolore ① - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Bret 10 SEPT 1955

55128

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
29-12-55

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Anonyme . . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 5 S128 . . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Truel